



FICHES TECHNIQUES ANTARES

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA GRANDE SALLE

p.1-16

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA SALLE D'ECHAUFFEMENT ET DES SALLES ANNEXES

p.17-19

FICHE TECHNIQUE AUTRES SALLES

p.20-22

FICHE TECHNIQUE SALLE BAR -RESTAURATION

p.23-25

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA GRANDE SALLE

ANTARES VOUS
ACCUEILLE



LA SECURITE

LA TECHNIQUE

Cahier des Charges Techniques d'utilisation de la Grande Salle

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA GRANDE SALLE

ANTARES VOUS ACCUEILLE

ACCUEIL DU PUBLIC

ANTARES VOUS
ACCUEILLE

HALL D'ENTREE

Il est équipé de :

- 1 ascenseur d'accès au déambulateur pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
- 2 blocs sanitaires hommes avec WC et lavabos dont 1 accessible aux PMR.
- 3 blocs sanitaires femmes avec WC et lavabos dont 1 accessible aux PMR.
- 3 téléphones publics : 2 dans le hall principal + 1 en face des loges.
- Consignes pour casques, poussettes, appareils photos, etc.
- 2 Buvettes

LA SECURITE

DEAMBULATEUR

Le déambulateur comporte :

- 4 buvettes
- 1 sanitaire pour les PMR
- 2 blocs sanitaires femmes
- 2 blocs sanitaires hommes

LA TECHNIQUE

BILLETTERIE

Située sur la gauche des portes d'entrée, elle comprend :

- 5 guichets ouverts vers l'extérieur de la salle
- 1 guichet pour personnes handicapées ouvert vers l'intérieur du hall
- 1 armoire blindée
- 1 guichet double ouvert sur l'intérieur

PARKING PUBLIC

1 500 véhicules légers + 50 places bus

ACCUEIL DES SPORTIFS ET ARTISTES

LOGES OU VESTIAIRES SPORTIFS

Seuls les vestiaires décrits ci-dessous peuvent être utilisés en loges d'artistes. Les autres vestiaires d'Antarès n'étant pas équipés de désenfumage, ne doivent servir que pour un usage sportif, ou éventuellement pour les équipes techniques.

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA GRANDE SALLE

ANTARES VOUS ACCUEILLE

- 2 loges ou vestiaires de 28 m²- artistes ou équipes pro
- 2 loges ou vestiaires de 30 m²- artistes ou équipe espoir

Ces 4 loges (ou vestiaires) disposent chacune, en outre la pièce principale décrite ci-dessus de :

- 1 salle de massage
- 1 espace sanitaire comprenant 2 lavabos + 1 douche + 1 WC

Pour une utilisation en loge, ces espaces peuvent être équipés du mobilier suivant mis à votre disposition par Antarès :

- 1 portant + cintres
- 1 miroir en pied
- 4 fauteuils
- 1 table basse
- cendriers
- corbeille à papiers
- 2 lampes halogènes
- 2 fly maquillage
- 4 fauteuils d'angle cuir
- 4 fauteuils cuir
- 1 glacière
- 1 fer à repasser
- 1 table à repasser

LA SECURITE

LA TECHNIQUE

ACCUEIL DES ARBITRES, PRODUCTEURS ET TECHNICIENS

BUREAUX DE PRODUCTIONS OU BUREAUX ARBITRES

2 bureaux de productions ou bureaux arbitres de 20 m² et 17 m², disposant chacun de :

- 1 système d'interphonie
- 1 ligne téléphonique intérieure (standard, régie, billetterie)
- 1 pré-câblage pour lignes temporaires
- 2 tables
- 4 fauteuils de bureaux
- 2 cendriers
- 2 corbeilles à papiers

Chacun de ces deux espaces communique avec :

- 1 vestiaire de 13 m²
- 1 espace sanitaire comprenant 1 lavabo + 1 douche + 1 WC.

CHAMBRE D'APPEL

Cette pièce de 38 m² est équipée de :

- 1 système d'interphonie
- 1 ligne téléphonique intérieure (standard, régie, billetterie)
- tables
- fauteuils de bureaux

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA GRANDE SALLE

ANTARES VOUS
ACCUEILLE

LA SECURITE

LA TECHNIQUE

CATERING

Rappel : l'utilisation et le stockage de gaz sont strictement interdits dans Antarès.

Catering Principal :

- 1 pièce « cuisine » équipée de :
 - 1 extraction
 - 1 plonge 2 bacs + 1 égouttoir
 - 6 plaques chauffantes
 - 1 four électrique
 - 1 réfrigérateur 366 litres
 - 1 congélateur 340 litres
 - 1 armoire isotherme
- 1 pièce « réfectoire » équipée de :
 - 1 four micro ondes
 - 1 climatisation
 - 1 extraction
 - tables
 - chaises

CANTINE LOCALE

- 1 pièce « cuisine + 1 réfectoire » équipée de :
 - 1 plonge 2 bacs + 1 égouttoir
 - 2 plaques chauffantes
 - 1 réfrigérateur 50 litres
 - tables
 - chaises
 - 1 four micro ondes

PARKINGS

PARKING PUBLIC

- 1 620 véhicules légers + 32 places bus
- parking sportifs, artistes et organisation
- 168 places véhicules légers + 46 places PMR

PARKING TECHNIQUE

- 3 Poids Lourds ou 3 bus dans la cour de service
- accès direct à l'arrière scène (par deux portes 3,9 x 2,95 m)
- alimentations électriques
- passage de câbles vers la grande salle.

PARKING SPORTIFS, ARTISTES, ORGANISATIONS, VIP ET MEDIAS

170 places véhicules légers, 8 places PMR, 2 places bus ou PL.

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA GRANDE SALLE

ACCUEIL DE LA PRESSE

EMPLACEMENTS COMMENTATEURS

49 emplacements sont réservés à la presse.

Répartis comme suit :

- 28 tablettes

- 7 pupitres de 3 places (tous équipés d'une console spécialement étudiée pour y loger des moniteurs)

FLASHES

A conditions qu'ils se présentent avant l'ouverture de la salle au public, les photographes désireux de disposer des flashes pourront accéder aux passerelles techniques.

EMPLACEMENTS CAMERAS

Les emplacements caméras devront être définis au cours d'une réunion entre les responsables d'Antarès et le réalisateur.

Les emplacements devront être choisis de façon à ce que les issues de secours ne soient pas diminuées. Aucune caméra ne pourra être placée au sol pour des raisons d'issues de secours.

EMPLACEMENTS CAR REGIE

La cour de service est prévue pour accueillir simultanément 2 « cars régie » de 12 m.

Elle est équipée d'alimentations électriques (voir page 12) et de passages de câbles vers la salle.

Il est également possible de renvoyer des alimentations électriques spécifiques vers les passerelles via le local gradateur.

LABO PHOTO

Situé dans l'espace presse, il comprend une chambre noire, deux bains avec adoucisseur d'eau.

SALON D'INTERVIEW

Cet espace convivial de 28 m² est équipé de tables basses, de fauteuils et d'un éclairage sur variateur.

SALLE DE REDACTION

Pièce de 83 m² équipée de tables et de fauteuils.

ANTARES VOUS
ACCUEILLE

LA SECURITE

LA TECHNIQUE

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA GRANDE SALLE

ANTARES VOUS
ACCUEILLE

LA SECURITE

REGLEMENTATION ET EFFECTIF MAXIMUM

La salle principale est classée type X (sport) type L (spectacle) et T (exposition). Il est impossible de l'utiliser pour toute autre activité, telles que repas, etc...

Le hall d'entrée et le déambulateur de la grande salle sont exclusivement réservés à la circulation du public : il est impossible d'y réaliser des expositions.

Le merchandising est toléré aux conditions qu'il n'occupe pas une trop grande surface ; et qu'une quantité limitée d'articles soit entreposée.

Au maximum 8499 personnes (artistes ou sportifs et personnel compris) peuvent être simultanément présentes dans la grande salle.

Dans ce cas, l'ensemble des autres espaces d'Antarès doivent être inutilisés, l'effectif total de l'ensemble du bâtiment ne pouvant pas dépasser 8500 personnes.

LA SECURITE

LA TECHNIQUE

NOUVELLES CONFIGURATIONS

Seules les configurations de salle existantes pourront être exploitées : pour toute autre configuration, un dossier complet élaboré par un organisme de contrôle agréé par le Ministère de l'Intérieur (Apave, CEP, Ainf, Véritas, Socotec) devra être déposé au plus tard 45 jours avant la manifestation auprès de la direction d'Antarès.

Pour une utilisation dans un autre type que X, L et T (par exemple, type N bar restauration), une démarche devra être effectuée, afin d'obtenir une autorisation d'ouverture exceptionnelle.

AMENAGEMENTS

Les unités de passages, issues de secours, nombre de chaises par rangées, dimensions de scènes, etc...décrits dans les plans correspondants aux différentes configurations devront être respectés.

Les aménagements tels que le matériel en arrière scène devront laisser un passage libre de 6 U.P. (3,60 m) de chaque côté de la scène.

Les installations électriques doivent être protégés contre les contacts indirects ; les câbles et les connecteurs aux normes : ils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public.

Les structures suspendues ou placées en hauteur doivent être équipées de systèmes adaptés de protection contre les chutes : les équipements situés au-dessus du public (par exemple les rappels son) doivent être fixés par deux systèmes distincts et de conception différentes.

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA GRANDE SALLE

Les procès verbaux, les certificats de conformité, les rapports d'organismes de contrôle, etc... (En cours de validité) devront être tenus à la disposition de la direction de la salle par l'organisateur.

Dans tous les cas, tous les aménagements devront être conformes à l'ensemble des réglementations existantes, en particulier celle concernant les E.R.P.

ANTARES VOUS
ACCUEILLE

INTERDICTION DE FUMER

Hormis dans le patio extérieur, il est strictement interdit de fumer à l'intérieur d'Antarès : le personnel, les artistes, les sportifs et les techniciens est tenu de respecter les zones non fumeur.

LA SECURITE

GAZ

Le butane et le propane sont interdits dans l'enceinte de l'établissement.

Les autres gaz, notamment ceux utilisés pour les effets spéciaux (CO2 pour machines à fumée par exemple) doivent être d'un type autorisé, et en aucun cas inflammable.

LA TECHNIQUE

SECURITE DES TRAVAILLEURS

L'accès aux passerelles est strictement réglementé, en particulier lorsque le public est présent dans l'établissement.

Le levage et la manutention de charges au-dessus du personnel sont interdits (que ce soit au moyen de moteurs, de chariots élévateurs ou de hayons).

Il est interdit de faire monter ou descendre les structures d'éclairage avec du personnel présent dessus ou dessous.

Le réglage des projecteurs sur ces structures ne doit s'effectuer qu'après la pose de systèmes antichutes (élingues de sécurité).

Toutes les personnes devant intervenir en hauteur devront être munies de harnais et d'une longe, (ou d'un stop chute) d'un modèle conforme au CE.

La scène devra être équipée de gardes corps, au minimum sur le lointain, et dans la mesure du possible sur les côtés jardin et cour.

Le personnel participant à la manutention devra être équipé de gants, casques et chaussures de sécurité d'un modèle conforme au CE.

Les conducteurs de chariots élévateurs devront être titulaires d'une licence de cariste.

En aucun cas les chariots élévateurs ne peuvent servir pour le transport ou l'élévation de personnes.

Seul le personnel électricien habilité par la Direction est autorisé à pénétrer dans le T.G.B.T., le local groupe électrogène, le local transformateur, etc... et à effectuer des connexions électriques.

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA GRANDE SALLE

LA TECHNIQUE

ANTARES VOUS
ACCUEILLE

ANTARES met à votre disposition des équipements de haute technicité.

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

Le régime de neutre est de type TN.

Une terre spéciale « équipements scénographique » (5 Ohms) sépare ces installations du reste des équipements d'Antarès.

LA SECURITE

FOND DE SCENE

600 A	TRI . TNC
250 A	TRI . TNC
160 A	TRI . TNC
160 A	TRI . TNS (son)

Ces points sont à titre indicatif, mais doivent être à confirmer par le régisseur de la Salle.

NB : Si les caractéristiques de l'installation électrique de la Grande Salle sont inadaptées ou insuffisantes pour les besoins des manifestations, le bénéficiaire prendra entièrement à sa charge les frais de mise en oeuvre de groupes électrogènes, après avoir demandé l'autorisation au bailleur, et en s'engageant à respecter toutes les normes de sécurité en vigueur ainsi que les contraintes techniques de l'établissement.

LA TECHNIQUE

ANGLE DE SALLE : CIRCUITS SON

4 x P17 32 A MONO + N + T

PARKING TECHNIQUE (COUR DE SERVICE)

TV 1	80 A	TRI . TNC	T 0,1 ohms transformateur 1,1
TV2	80 A	TRI . TNC	T 0,1 ohms transformateur 1,1
	400 A	TRI . TNC	

PASSERELLES TECHNIQUES

72 circuits de 3 kW et 18 de 5 kW partent d'un « local gradateurs » (accès direct depuis le parking technique en arrière scène) vers les passerelles, via un câblage fixe.

La fourniture des gradateurs est à la charge des utilisateurs.

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA GRANDE SALLE

ANTARES VOUS
ACCUEILLE

Il existe également (entre le local gradateur, la régie et 8 points différents des passerelles) une liaison DATA en XLR 5 broches.

72 circuits 3 kW	(aboutissant dans le local gradateur sur les P.C. 10/16 A. mâles)
72 x P.C. 10/16 A.	MONO + N + T
18 circuits 5 kW	(aboutissant dans le local gradateur sur des P17 32 A. mâles)
18 x P17 32 A.	MONO + N + T
36 x P.C. 10/16 A.	MONO + N + T (en // avec les 18 x P17 ci-dessus)

CIRCUITS DIRECTS

8 x P17 32 A.	MONO + N + T
8 x P17 32 A.	TRI + N + T

LA SECURITE

CIRCUITS SON

6 x P.C. 10/16 A.	MONO + N + T
-------------------	--------------

LA TECHNIQUE

ECLAIRAGE SPORTIF

L'éclairage de l'aire de jeux est réalisé à partir de projecteurs à iodure métallique 1 kW (modèle Aquila de Mazda à optique extensive).

Après l'extinction, une remise en route n'est possible qu'après un délai de 15 à 25 minutes.

Service	200 lux
Entraînement	600 lux
Foot	1200 lux
Basket - Volley - Tennis	1500 lux
Boxe	3000 lux

Les 3000 lux pour la boxe sont atteints avec l'adjonction de projecteurs supplémentaires sur un grill démontable constitué de poutres Scenetec et de moteurs Verlinde 1T.

GROUPE ELECTROGENE

Dans le cas d'une coupure EDF, un groupe de 150 kVA prend immédiatement le relais des installations de sécurité (désenfumage - éclairage de sécurité - remise à niveau des ascenseurs - sonorisation de sécurité).

Pour garantir le fonctionnement des autres équipements (sonorisation et éclairage du spectacle par exemple), il est possible de raccorder un groupe de secours à l'installation électrique d'Antarès : sa puissance doit être au minimum de 630 kVA.

Si ce groupe doit prendre en charge l'éclairage sportif, il convient d'utiliser un modèle spécifique, capable de fonctionner malgré le taux élevé d'harmoniques généré par les ballasts des lampes à iodure métallique.

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA GRANDE SALLE

ANTARES VOUS
ACCUEILLE

EQUIPEMENTS SPORTIFS

EQUIPEMENTS GRANDE SALLE

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| - 1 parquet 44 x 24 ép. 22 mm sur mousse 8 mm | Geroclair |
| - 2 buts Basket Ball FIBA panneau verre déport 3,25 m | Villeroy Dal |
| - 2 buts Hand Ball compétition métal bleu / blanc | Villeroy Dal |
| - 2 poteaux + 1 filet haute compétition Volley Ball | Villeroy Dal |
| - 2 poteaux Tennis diam 90 | Villeroy Dal |

EQUIPEMENTS COMMUNS A LA GRANDE SALLE ET A LA SALLE D'ÉCHAUFFEMENT

- | | |
|--------------------------------------------|--------------|
| - 1 surface de jeu Volley Ball | Taralay |
| - 1 podium arbitre debout Volley Ball | Villeroy Dal |
| - 1 chaise d'arbitre avec tablette | Villeroy Dal |
| - 1 tables pour juges arbitres 1,20 x 0,70 | Villeroy Dal |

EQUIPEMENTS SCENIQUES

RIDEAUX DE SCENE

- | | | |
|------------------|------------------|---------------|
| - 2 pendrillons | 3,00 m x 14,00 m | à mousquetons |
| - 4 pendrillons | 6,00 m x 10,00 m | à mousquetons |
| - 14 pendrillons | 6,00 m x 12,00 m | à nouettes |

NB : Ils sont destinés, en premier lieu, à l'occultation de la salle. Ils peuvent cependant être employés à d'autres fins, dans le cas d'une configuration ne nécessitant pas d'occultation.

SCENE

- Scène de type Stacco (surcharge admissible 600 kg)
- hauteur variable entre 1,30 et 1,90 m
- éléments de 2,44 m et demi-éléments de 1,22 m (minimum 1,22 x 1,22 m).
- 2 escalier réglables en hauteur
- 6 plateaux caillebotis
- gardes corps 2,44 et demi gardes corps 1,22

RAMPE ALU

- 1 rampe de déchargement longueur 3,80 m largeur 0,80 m.

LA SECURITE

LA TECHNIQUE

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA GRANDE SALLE

ANTARES VOUS
ACCUEILLE

LA SECURITE

LA TECHNIQUE

PRATICABLES

- 20 praticables 2 x 1 m - surcharge admissible 500 daN / m2
- 2 escaliers réglables en hauteur
- hauteur variable entre 0,20 et 1,00 m possibilité de créer des plans inclinés.

BARRIERES

- 30 barrières type « police » noires - longueur 2,50 m haut 1,00 m - régies, etc...
- 25 crash barrières grillagées -largeur 1,22 m soit 30,50 m au total
- 100 barrières « police » - longueur 2,50 m haut 1,00 m - entrée, billetterie etc...

RAMPE HANDICAPES

- 1 podium avec rampe d'accès pour l'accueil des PMR.

PASSAGES DE CABLES

- 30,00 m de passage de câble avec 3 voies séparées.

EQUIPEMENTS ACCROCHE

MOTEURS

- 24 moteurs électriques Verlinde L104 Litachain (position moteur « en bas »), vitesse de levage : 4 m / minute - charge maximale utile 1T - 20 m de levée - 1 brin
- 3 commandes 6 moteurs - kit de câblage P17 16 A TRI + T (en série position fixe en passerelle)
- 1 télécommande 8 moteurs - kit de câblage P17 16 A TRI + T
- 1 télécommande 18 moteurs

POUTRES

- 30 éléments de 3 m poutres Scenetec série 500 alu carrée
- 20 éléments de 2,80 m poutres Stacco série 500 alu triangulaire
- 2 éléments de 1,40 m poutres Stacco série 500 alu triangulaire
- 4 éléments de 2 m poutres Scenetec série alu carrée
- 8 éléments de 1 m poutres Scenetec série 500 alu carrée
- 9 angles 4 directions Scenetec série 500 alu carrée
- 14 éléments de 3m poutres Europodium 200 Alu triangulaire

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA GRANDE SALLE

ANTARES VOUS
ACCUEILLE

LA SECURITE

LA TECHNIQUE

ACCESSOIRES

Lignes de vie - stop chutes 1 T. à enrouleur
kit d'élingues 1 m 2 m 3 m & 4 m - manilles - spencet 2 T longueur 4 m.
Tout ce matériel est utilisé en pré-rigging afin de récupérer les points d'accroche de la production.

POINTS D'ACCROCHES

91 points sont répartis sur toute la superficie de la salle avec un tramage de 7,20 m environ (de la face au lointain) x 3,60 m environ (de jardin à cour).

La charge maximale des 91 points est de 32 T.
18 points de la salle sont équipés de palans fixes 1T (voir plans de salle)

Les charges doivent obligatoirement être verticales : « Y » et « pattes d'oies » sont interdits. Toute accroche doit faire l'objet d'une étude par une société spécialisée, mandatée par ANTARES.

La charge maximale sur un point est variable en fonction de la charge appliquée à la zone entourant ce point.

Une zone est considérée comme indépendante des autres zones lorsque 2 noeuds intermédiaires séparent les points chargés les plus proches.

2000 daN	si 1 seul point est chargé	81 des points
1000 Kg	si 1 seul point est chargé	10 autres points
1000 Kg	si 2 points sont chargés	
750 Kg	si 3 points sont chargés	
350 Kg	si 4 points sont chargés	

Le point situé au centre de la salle n'est pas utilisable en raison de la présence d'un cluster son fixe.

PASSERELLES TECHNIQUES

6 passerelles techniques - largeur 1 m - surcharge maxi 100 Kg / m².
L'accès aux passerelles s'effectue par un escalier depuis le gradin fixe.
Potence de levage
1 treuil à câble - levage vers passerelles - vitesse 19 m / min - C.M.U. 200 kg.

LEVAGE ET MANUTENTION

CHARIOT ELEVATEUR

1 chariot Toyota à gaz - triplex - hauteur maxi 4,70 m - 1,750 T

Rappel : une licence de cariste est obligatoire pour utiliser cet équipement.

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA GRANDE SALLE

ANTARES VOUS
ACCUEILLE

TRANSPALETTE

- 1 transpalette électrique Loc - 1,800 T
- 1 transpalette manuelle - 2,2 T
- 1 gerbeur électrique 1,200 T

MONTE-CHARGE

Accès direct du parking technique au déambulateur (arrière scène)
Porte 1,10 larg x 2,00 haut - charge maxi 1 T

LA SECURITE

SONORISATION DE SECURITE

Cette sonorisation couvre l'ensemble des locaux d'Antarès : elle est destinée à la diffusion de messages de sécurité, mais peut aussi servir pour des messages d'information ou publicitaires.

LA TECHNIQUE

SONORISATION, VIDEO ET EQUIPEMENT MALENTENDANTS

SONORISATION MOBILE

(Qui peut être utilisée dans chacune des salles d'Antarès)

Ce matériel peut être utilisé dans n'importe quel lieu d'Antarès (y compris dans la grande salle) sous réserve d'être installé de façon à ne pas gêner la diffusion des messages par la sonorisation de sécurité.

- | | |
|---------------------------------------------------------|------------|
| - 1 fly case type rack 19 sur roulettes comprenant : | |
| - 1 console 12/2 Topaz mini 4 mic sym + 4 lignes stéréo | Soundtracs |
| - 1 double magnétophone à cassette RSTR 373 | Technics |
| - 1 lecteur compact discs CDP 3400 | Teac |
| - 1 processeur 802 C | Bose |
| - 1 amplificateur LA 1201 (2 x 300 W/8 ohms) | Crest |
| | |
| - 1 fly case comprenant : | |
| - 1 magnéto bande 1/4 pouce 19/38 BR20D + télécom | Tascam |
| - 4 enceintes large bande 802 | Bose |
| - 4 pieds + étriers 802 | Bose |

SONORISATION ET VIDEO FIXE DE LA GRANDE SALLE

L'utilisation de la sonorisation et de la vidéo n'est possible que sur demande préalable minimum 15 jours.

Cette ensemble est principalement destinée à la diffusion de programmes musicaux et de commentaires lors des manifestations sportives : ce matériel ne peut en aucun cas

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA GRANDE SALLE

être démonté ou modifié par l'utilisateur. Son utilisation ne peut se faire qu'en présence d'un technicien Antares sur demande préalable.

Par contre, il est possible de couper la diffusion vers une partie inutilisée de la salle (cas d'une conférence par exemple) en agissant sur l'amplification.

ANTARES VOUS ACCUEILLE

CLUSTER CENTRAL

2 enceintes subgrave
4 enceintes 2 voies actives

MTD 118 + amplification 1 MTD 118 / CO BE
MTD 115 + amplification 2 MTD 115 / CO

COURONNE 1

8 enceintes 2 voies actives MTD 115 + amplification 4 MTD 115 / CO

COURONNE 2

6 enceintes 2 voies passives EX 112 + amplification 2 CREST FA 1201

LA TECHNIQUE

ECRANS VIDEO :

- 4 Ecrans de projection
- 4 Vidéoprojecteurs

Procolor
Barco

CABINE REGIE :

Sonorisation

- 2 enceintes amplifiées MS60
- 1 console 24/8/2 Megas Stage
- 1 double magnétophone à cassette RSTR 373
- 1 lecteur compact discs CDP 3400
- 1 magnéto bande 1/4 pouce 19/38 BR20D + télécom
- 1 multi effets SPX 990
- 1 double noise gate DS 201
- 2 égaliseurs numériques 1/3 octave DEQ5

Yamaha
Soundtracs
Technics
Teac
Tascam
Yamaha
Drawmer
Yamaha

Vidéo

- 1 Lecteur DVD CD Vidéo
- 1 Magnétoscope SVHS
- 1 Switch Vidéo
- 1 Grille Vidéo

DVD-MV40
MV-HS860F
SMART-CUT2
VS 606

Panasonic
Panasonic
Analogway
Hramer

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA GRANDE SALLE

ANTARES VOUS
ACCUEILLE

LA SECURITE

LA TECHNIQUE

BAIE DE BRASSAGE :

- | | |
|------------------------------------------------------|---------|
| - brassage des modulations régie son | Bantam |
| - 72 lignes modulation vers les 4 angles de la salle | XLR 3 |
| - 28 lignes H.P. vers les 4 angles de la salle | Speakon |
| - 4 lignes vidéo vers les 4 angles de la salle | BNC |
| - 16 lignes vidéo vers les passerelles | BNC |

MICROS, CABLES ET PIEDS :

Les micros, câbles, multipaires et pieds ci-dessous peuvent être utilisés aussi bien dans la grande salle qu'avec la sonorisation mobile.

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|
| - 1 micro | D95S | hypercardio | AKG |
| - 1 micro | D190 | cardio | AKG |
| - 1 micro | D3900 | hypercardio | AKG |
| - 4 prampilis | SE300B | pour cellules ci-dessous | AKG |
| - 1 capsule | CK91 | cardio | AKG |
| - 1 capsule | CK92 | omni | AKG |
| - 1 capsule | CK93 | hypercardio | AKG |
| - 1 capsule | CK98 | à interférence | AKG |
| - 4 micros | SM58 | cardio | Shure |
| - 3 micros | BF521 | cardio | Sennheiser |
| - 4 micros | M101N | omni | BeyerDynamic |
| - 1 micro H.F. | SM 58 + 1 récepteur LX4 - NE 177,60 Mhz | | |
| - 10 pieds micros noirs + perchette | | | K&M |
| - 14 câbles micro 20 m | XLR XLR | | |
| - 14 câbles micro 10 m | XLR XLR | | |
| - 1 multipaire 4 paires | 10 m XLR mâles / femelles | | |
| - 2 multipaires 12 paires | 20 m XLR mâles / boîtier | | |

INTERCOMMUNICATION

INTERCOMMUNICATION FILIERE

Un réseau de câbles fixes spécifique à l'intercommunication permet de relier la régie + le local gradateurs + les angles de la salle + 8 points répartis dans les passerelles.

RESEAU D'INTERPHONIE

Un réseau d'interphones permet une communication entre les différents points de la salle lors d'une manifestation sportive :

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA GRANDE SALLE

Chambre d'appel - vestiaires - bureaux d'arbitres - infirmerie sportifs - cour de service -
régie son - administration

TALKIES WALKIES

Le personnel technique et administratif d'Antarès, les services de secours et de
sécurité sont équipés de 16 appareils émetteurs - récepteurs portatifs Maxon/Motorola.

4 appareils sont laissés à l'utilisation de la Salle.

SYSTEME MALENTENDANTS

50 places de la grande salle peuvent être équipées de petits récepteurs sur batteries
rechargeables destinés à diffuser le programme à des personnes malentendantes.


1 émetteur infra-rouge

Sennheiser

ANTARES VOUS
ACCUEILLE

LA SECURITE

LA TECHNIQUE



**CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES
D'UTILISATION DE LA SALLE D'ECHAUFFEMENT
ET DES SALLES ANNEXES**



**QUELQUES
CHIFFRES**

CONFIGURATIONS

**SECURITE ET
REGLEMENTATION**

**EQUIPEMENTS
SPORTIFS**

**AUTRES
EQUIPEMENTS
COMPLEMENTAIRES**

**Cahier des Charges
Techniques d'utilisation
de la
Salle d'Echauffement
et des
Salles Annexes**

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA SALLE D'ECHAUFFEMENT ET DES SALLES ANNEXES

QUELQUES CHIFFRES

QUELQUES CHIFFRES

- Places assises gradin fixe	420 sièges avec dossiers
- Places assises bancs mobiles (15 bancs 2 m = 150 places + 4 bancs 1 m = 16 places)	166
- Places assises chaises mobiles	120 chaises bleues
- Longueur totale	44,00 m
- Largeur totale	28,58 m
- Longueur aire de jeux	44,00 m
- Largeur aire de jeux	22,20 m
- Surface aire de jeux	976,80 m ²

CONFIGURATIONS

- Hauteur libre en tous points	10,22 m
- Hauteur minimale libre	9,00 m
- Éclairage sportif	800 lux
- Nombre de portes d'accès matériel	1
- Hauteur portes d'accès matériel	2,03 m
- Largeur portes d'accès matériel	1,41 m
- Surcharge admissible au sol	500kg/m ²

SECURITE ET REGLEMENTATION

CONFIGURATIONS

EQUIPEMENTS SPORTIFS

- Basket	724
- Public (gradins)	420
- Public (chaises et tribunes)	304
- Hand Ball - Tennis - Volley Ball	424
- Public (gradins)	424
- Escrime -Boxe - Tennis de table	1000

AUTRES EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Public (gradins)	420
- Public (bancs et tribunes)	166
- Public (chaises)	414
- Salle Polyvalente	980
- Public (plateau)	980

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA SALLE D'ÉCHAUFFEMENT ET DES SALLES ANNEXES

SECURITE ET REGLEMENTATION

QUELQUES CHIFFRES

Cet espace est classé type X (salle de sport). Il est impossible de l'utiliser pour toute autre activité, telle que spectacles, expositions, etc...

Au maximum 1200 personnes (sportifs et personnel compris) peuvent être simultanément présentes dans cette salle.

CONFIGURATIONS

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

- 01 sol sportif avec traçage hand basket
 - 02 parquet 44 x 24 ép. 22 mm sur mousse 8 mm
 - 04 buts Basket Ball FIBA panneau verre déport 3,25 m
 - 02 buts Basket Ball fixes repliables
 - 04 buts Hand Ball + filet
 - 02 poteaux diam 90 + 1 filet compétition Volley Ball
 - 02 poteaux tennis diam 90 + filet régulateur
 - 15 bancs spectateurs 2 m linéaires
 - 04 bancs spectateurs 1 m linéaire
- Géroclair
Villeroy Dal
Villeroy Dal
Villeroy Dal
Villeroy Dal
Villeroy Dal

SECURITE ET REGLEMENTATION

EQUIPEMENTS SPORTIFS

AUTRES EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

AUTRES EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

Cette salle peut bénéficier de la sonorisation mobile d'Antarès ainsi que des équipements sportifs communs avec la grande salle.



PLATREAU D'EVOLUTION
- ESCRIME -

LA BOXE

LA MUSCULATION

LE SAUNA

INFIRMERIE SPORTIFS

Fiche Technique Autres Salles

FICHE TECHNIQUE

AUTRES SALLES

Il est impossible d'utiliser ces salles pour une autre utilisation que leur destination première.

PLATEAU D'EVOLUTION - ESCRIME -

PLATEAU D'EVOLUTION - ESCRIME -

D'une capacité maximale de 110 personnes (sportifs compris), ce plateau d'évolution de 113 m² environ comporte :

LA BOXE

- 7 pistes d'escrime équipée de témoins de touche (+ 3 de suspendues)
- 1 local « séchoir »
- 1 bureau d'entraîneur
- 1 espace d'observation destiné au public
- 1 vestiaire hommes avec lavabos et douches
- 1 vestiaire femmes avec lavabos et douches

La hauteur de plafond importante permet d'envisager un usage pour d'autres sports.

LA MUSCULATION

LA BOXE

D'une capacité maximale de 67 personnes (sportifs compris), cette salle de 260 m² environ comporte :

LE SAUNA

- 2 rings
- 1 vestiaire hommes avec lavabos et douches
- 1 vestiaire femmes avec lavabos et douches
- 1 bureau entraîneur

INFIRMERIE SPORTIFS

FICHE TECHNIQUE AUTRES SALLES

LA MUSCULATION

D'une capacité maximale de 46 personnes (sportifs compris), cette salle comporte :

- 1 vestiaire hommes avec lavabos et douches
- 1 vestiaire femmes avec lavabos et douches
- 2 vélos (Speed et Salter)
- 4 caillebotis fixés au mur
- matériel musculation Villeroy Dal
- 1 banc

PLATEAU D'EVOLUTION
- ESCRIME -

LA BOXE

LE SAUNA

D'une capacité maximale de 20 personnes, cette salle comporte :

- 2 cabines sauna
- 2 douches

Elle est située à proximité de 2 salles de massage, de la salle de musculation et de l'infirmierie sportifs.

LA MUSCULATION

INFIRMERIE SPORTIFS

Uniquement réservée aux sportifs, elle est équipée de :

- 1 WC + 1 lavabo (peut donc servir pour les contrôles anti-dopage)
- 1 table d'examen.

LE SAUNA

INFIRMERIE SPORTIFS



FICHE TECHNIQUE
SALLE BAR/RESTAURATION



QUELQUES CHIFFRES

**SECURITE ET
REGLEMENTATION**

EQUIPEMENTS

Fiche Technique
Salle Bar
Restauration

FICHE TECHNIQUE

SALLE BAR/RESTAURATION

QUELQUES CHIFFRES

QUELQUES CHIFFRES

- Longueur totale	18,00 m (en moyenne)
- Largeur totale	12,00 m
- Diamètre bar indépendant	4,70 m
- Nombre de portes d'accès matériel	2 depuis l'extérieur
- Hauteur portes d'accès matériel	2,44 m
- Largeur portes d'accès matériel	1,50 m
- Nombre de portes d'accès office	1 depuis la cour de service
- Hauteur porte d'accès office	2,03 m
- Largeur porte d'accès office	1,50 m

SECURITE ET REGLEMENTATION

EQUIPEMENTS

SECURITE ET REGLEMENTATION

Cet espace est classé type N (salle de restauration).

Il est impossible de l'utiliser pour toute autre activité, telle que spectacles, expositions, discothèque, etc...

Au maximum 370 personnes (public et personnel compris) peuvent être simultanément présentes dans cet espace.

FICHE TECHNIQUE

SALLE BAR/RESTAURATION

EQUIPEMENTS

QUELQUES CHIFFRES

OFFICE ET LAVERIE

Outre l'office, une laverie, une cour de service, et un vestiaire (avec douche et WC) sont à la disposition des traiteurs.

- 01 plonge 2 bacs + 1 égouttoir
- 01 four électrique air pulsé air humide mixte/vapeur (0,70 x 0,70 x h 0,85 m)
- 01 chambre froide 5,8 m³ (2 x 2,40 x haut 1,50 m)
- 01 machine à laver frontale (800 assiettes / heure)
- 01 fourneau 4 plaques rondes (fonte) de 1,5 à 2,6 kW + four 13,8 kW
- 01 table armoire chaude étuve de 30 à 90° (1,40 x 0,70 x haut 0,85 m)
- 04 tables de service
- 09 armoires de maintien en température de plats (6 cuisine VIP ; 3 catering office)

SECURITE ET
REGLEMENTATION

BAR

Le bar est équipé d'un comptoir de 8,80 m de linéaire, de 5 tables rondes (haut 110 cm) et de 18 tabourets hauts assortis.

EQUIPEMENTS

ESPACE RESTAURATION

L'espace restauration communique directement avec le bar, ainsi qu'avec le patio.

- tables noires Souvignet (120 x 80)
- chaises noires Souvignet