

OASIS



**Parc des Expositions
72000 LE MANS
Tél. 02 43 40 70 00
Fax. 02 43 40 70 10**

VEGA ● ● ●
La gestion partenaire



CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA SALLE OASIS





SOMMAIRE



ACCUEIL DU PUBLIC

LA SALLE

BILLETTERIE

PARKING PUBLIC

ACCUEIL DES ARTISTES

Loges

Bureau de productions

SALLE DE RESTAURATION

PARKING ARTISTES / ORGANISATEURS

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

EQUIPEMENTS SCENIQUES

Rideaux de scène

Scène

Rampe alu

Praticables

Barrières

Sonorisation de sécurité

Talkies walkies

Matériel lumière

Son

SECURITE DES TRAVAILLEURS

SECURITE

Réglementation et effectif maximum

Aménagements

PARC LUMIERE



ACCUEIL DU PUBLIC

L'accès à la salle OASIS se fait par un sas donnant directement à la salle.
Elle est équipée d'un plan incliné permettant l'accès aux personnes handicapées.

LA SALLE

- 1 bloc sanitaires hommes avec WC et lavabos
- 1 bloc sanitaires femmes avec WC et lavabos dont un accessible aux PMR
- 1 bar



BILLETTERIE

Située à l'extérieur de la salle

PARKING PUBLIC

Ouvert 1 heure avant le début de la manifestation et fermé 30 minutes après.
500 véhicules légers par l'entrée 6 du Parc des expositions

ACCUEIL DES ARTISTES

Loges et bureau de production

Loges :

Loge 1 : Fauteuil 1 place	1
Table basse	2
Loge 2 : Fauteuil 1 place	2
Canapé fixe look vert	1
Table basse	1
Portant	1
Chaise coquille	3
Loge 3 : Petite poubelle	9
Canapé fixe look vert	2
Table basse	1
Portant	1
Chaise coquille	4



Bureau de production :

Loge production : bureau	2
Fauteuil de bureau	2
Corbeille à papier	2

SALLE DE RESTAURATION / CATERING

Equipement du catering :

- 2 plaques électriques
- 1 évier Inox
- 1 réfrigérateur table top
- 1 départ 20A tri N+T
- tables et chaises pour 20 personnes



PARKING ARTISTES / ORGANISATIONS

- 2 places poids-lourds dans la cour de service
- 15 places véhicules légers

LA TECHNIQUE

ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

Fond de scène

160A TRI.TNC

125A TRI.TNS (son)


Ces points sont à titre indicatif, mais doivent être à confirmer par le régisseur de la salle.

NB : Si les caractéristiques de l'installation électrique de la salle OASIS sont inadaptées ou insuffisantes pour les besoins des manifestations, le bénéficiaire prendra entièrement à sa charge les frais de mise en œuvre de groupes électrogènes, après avoir demandé l'autorisation au bailleur, et en s'engageant à respecter toutes les normes de sécurité en vigueur ainsi que les contraintes techniques de l'établissement.

EQUIPEMENT SCENIQUES

Pendrions et rideaux

DENOMINATION	QUANTITE
Frise noire de 0.50 m x 14 m	1
Frise de 0.5m x 22m	1
Pendrions 5m x 3.5m	2
Pendrions 5m x 4.5m	8
Pendrions 5m x 2.5m	2
Demi-fonds de scène de 4.5m x 7m	2
Jupe de scène de 1.2 m x 12m	1



Scène et annexes

DENOMINATION	QUANTITE
Podium réglable en hauteur (0.8 à 1.4 m) de 12m x 9m	1
Garde corps sur 3 cotés	1
Escaliers intégrés	2
Podium réglable en hauteur (0.8 à 1.4 m) de 4.5m x 3m	2
Ailes de son de 3m x 1.5m (hauteur de 1.6 à 2.2)	2
Plateaux pantographe de 2m x 1 m	12
Rampe aluminium de 3.8m	
Crash barrières en m	20

Barrières

Barrières type « police » - longueur 2.50m, hauteur 1m – régies...

Crash barrières grillagées – largeur 1.22m soit 30.50 au total

2 crash barrières grillagées – fermé

2 crash barrières grillagées – ouvert

Talkies walkies

Le personnel technique et administratif de la salle OASIS, les services de secours et de sécurité sont équipés de 6 appareils émetteur – récepteur Maxon.

Matériel lumière (voir liste jointe)

La console lumière est à la charge de l'organisateur.

Son

Aucun système de son dans la salle, le loueur doit en assurer la commande et le montage.

Aucune accroche n'est possible dans la salle.



SECURITE DES TRAVAILLEURS

Le levage et la manutention de charges au-dessus du personnel sont interdits (que ce soit au moyen de moteurs, de chariots élévateurs ou de hayons).

Il est interdit de faire monter ou descendre les structures d'éclairage avec du personnel présent dessus ou dessous.

Le réglage des projecteurs sur ces structures ne doit s'effectuer qu'après la pose de systèmes antichutes (élingues de sécurités).

Toutes les personnes devant intervenir en hauteur devront être munies de harnais et d'une longe, (ou d'un stop chute) d'un modèle conforme au CE.

La scène devra être équipée de garde corps, au minimum sur le lointain, et dans la mesure du possible sur les côtés jardin et cour.

Le personnel participant à la manutention devra être équipé de gants, casques et chaussures de sécurité d'un modèle conforme au CE.



Les conducteurs de chariots élévateurs devront être titulaires d'une licence de cariste. En aucun cas les chariots élévateurs ne peuvent servir pour le transport ou l'élévation de personnes.

Seul le personnel électricien habilité par la Direction est autorisé à pénétrer dans le T.G.B.T., et dans le local électrique et à effectuer des connexions électriques.

SECURITE

Réglementation et effectif maximum

La salle est classée de type L (spectacle) , T (exposition) , N (restauration) et P (danse)
Au maximum 1400 personnes (artistes et personnel compris) peuvent être simultanément présentes dans la salle.

Aménagements

Les unités de passage, issues de secours, dimensions de scènes... décrits dans les plans correspondants aux différentes configurations devront être respectés.

Les installations électriques doivent être protégées contre les contacts indirects ; les câbles et les connecteurs aux normes : ils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public.

Aucune structure ne pourra être suspendue dans la salle.

Les procès verbaux, les certificats de conformité, les rapports d'organismes de contrôle... (en cours de validité) devront être tenus à la disposition de la direction de la salle par l'organisateur.

Dans tous les cas, tous les aménagements devront être conformes à l'ensemble des réglementations existantes, en particulier celle concernant les E.R.P.


LUMIERE

Ci-joint la liste du parc lumière disponible . (Le montage et le démontage restent à votre charge).

Projecteurs scéniques traditionnels

DENOMINATION	QUANTITE
Découpes courtes	12
Crochets	12
Câbles de sécurité	12
Porte filtres carton	12
Iris	6
Porte Gobos	6
Flights-cases pour 6 découpes	2
Plans convexes	12
Crochets	12
Câbles de sécurité	12
Porte filtres carton	12
Flight-cases de 6 PC	2
Barres de 6 PAR 64	8
Crochets	16
Câbles de sécurité	16
Porte filtres carton	48
Embases pour utilisation au sol d'une barre de PAR	2
Paniers de 4 barres de PAR	2
Séries d'ACL 250 W	3
Crochets	12
Câbles de sécurité	12
Porte filtres métal	24
Bretelles série 110 V en P17	3
Prolongeurs de 5 m pour série 110V en P17	6
Adaptateurs P17 mâle vers PC 16A-220V femelle	6
Embases pour utilisation au sol d'une demi série d'ACL	2
Panier de 6 barres d'ACL	1
PAR 64 solo	12
Crochets	12
Câbles de sécurité	12
Porte filtres carton	12
Flights-cases pour 6 PAR 64	2
Séries de T8	4
Crochets	8
Câbles de sécurité	8
Bretelles série 110 V	4
Prolongeurs de 5 m pour série 110V	8
Flights-case pour 8 demi séries de T8	1
FL 1300	4
Crochets	4
Câbles de sécurité	4
Quartz 500W	8
Crochets	8
Câbles de sécurité	8
Flight-case pour quartz et FL 1300	1

Projecteurs scéniques à effets

DENOMINATION	QUANTITE
Stroboscopes 1500i avec dmx	2
Crochets	2
Câbles de sécurité	2
Versatiles	3
Crochets	3
Câbles de sécurité	3
Black Gun 400W	4
Crochets	4
Câbles de sécurité	4
Flight-case pour stroboscopes, black gun et versatiles	1
Machine à fumée avec dmx	1
Flight case pour machine à fumer	1

Bloc de puissance, alimentation électrique et câblage

DENOMINATION	QUANTITE
24 x 3 KW de gradateurs en dmx	2
Flights cases pour 24 gradateurs	2
Armoire de distribution / protection	1
Câble d'alimentation de 15 m en P17	1
Câble d'alimentation de 5 m en épanoui P17	1
Flight case de rangement	1
Dmx sur touret de 50 m	1
Dmx pour pontage	2
Dmx pour stroboscope et MAF de 15 m	3
Multipaires de 6 paires de 20 m en socapex	15
Multipaires de 6 paires de 15 m en socapex	5
Multipaires de 6 paires de 10 m en socapex	5
Boîtiers ou fouets de socapex à 6 PC 16 A mâles	18
Boîtiers ou fouets de socapex à 6 PC 16 A femelles	10
Bretelles 220 V (avec câble de 50 m)	50
Prolongateurs de 50 m	2
Prolongateurs de 20 m	10
Prolongateurs de 10 m	15
Prolongateurs de 5 m	15
Prolongateurs de 2.5 m	20
Prolongateurs de 1 m	20
Flights cases de rangement	4
Pieds Wind Up	4
Barres de couplage	4

Centrale Intercom

DENOMINATION	QUANTITE
Centrale intercom	1
Postes intercom avc micro et masque 1 oreille	4
Câblage Intercom xlr de 50 m	1
Câblage Intercom xlr de 30 m	1
Câblage Intercom xlr de 10 m	3

Liste matériel divers

DENOMINATION	QUANTITE
Tables stratifiées de 1.2m x 0.8 m	12
Tables brutes de 2m x 0.80m	10
Réfrigérateur grand volume	1
Grilles caddy avec empiétement	6
Extincteurs CO2	5
Barrières de police Vauban	20
Barrières de chantier Héras avec plots	20
Bloc évier avec 2 plaques de cuisson	1
Chauffeau 220 li gaz	1